

COMUNE DI CALTIGNAGA

Carta intestata del Comune

Allegato 1 alla deliberazione C.C. nr. del

Oggetto: Verbale riunione tavolo tecnico per la determinazione in aggiornamento del Vir (Valore Industriale Residuo) dell'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di CALTIGNAGA (NO) del 21/12/2015.

Presenti:

Comune di CALTIGNAGA

Arch. Giampietro Depaoli – Responsabile Ufficio Tecnico

Dott. Francesco Lella – Segretario Comunale

Sig. Franca Valsesia - Assessore

Ing. Achille Parmigiani – Tecnico incaricato dal Comune

Erogasmet S.p.A.

Dr. Benedetti Osvaldo – Responsabile Commerciale

In data 21 Dicembre 2015 alle ore 15.00 presso l'Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici, si è svolta la seduta del tavolo tecnico in contraddittorio tra Comune di CALTIGNAGA ed Erogasmet S.p.A. al fine di determinare in aggiornamento il Valore Industriale Residuo dell'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di CALTIGNAGA (NO).

Il Tecnico incaricato dal Comune introduce i lavori del tavolo tecnico.

Il Dr. Osvaldo Benedetti riassume i vari passaggi delle attività di consultazione intervenute tra le parti per giungere alla determinazione, in aggiornamento, del valore di rimborso spettante ad Erogasmet S.p.A..

Rammenta quindi che, in applicazione di quanto condiviso tra le parti nei precedenti incontri, e come meglio precisato dal Dr. Benedetti, Erogasmet S.p.A. ha provveduto a predisporre e quindi a trasmettere al Comune di CALTIGNAGA con nota prot. n. 1136/15 PG/ec del 30/09/2015, la stima del valore di rimborso impianto gas metano aggiornata al 31/12/2014, che risulta essere complessivamente pari a € 4.032.354,61 oltre iva.

Tale importo risulta già definito al netto dei contributi privati detratti di cui al D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni con L. n. 9/2014, pari ad Euro 123.727,48.

Il tecnico incaricato dal Comune esamina la stima aggiornata al 31/12/2014 presentata da Erogasmet S.p.A., conferma di aver verificato che la stessa è stata effettivamente redatta nel rispetto dei criteri precedentemente condivisi tra le parti e che, pertanto, la stessa risulta perfettamente rispettosa

delle Linee Guida sia nella parte in cui queste salvaguardano, laddove esistenti, gli accordi intervenuti tra le parti prima dell'entrata in vigore del DM 226/2011 come successivamente modificato dal Decreto del 20/05/2015 nr. 106, sia nella parte in cui dettano prescrizioni di dettaglio da adottare per la definizione del valore di rimborso.

Il suddetto tecnico incaricato dal Comune, in conclusione, conferma che nulla osta a che il Comune di CALTIGNAGA attesti che, ai fini delle valutazioni di sua competenza in sede di definizione del valore di indennizzo da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas, il medesimo Comune ha agito nel rispetto e in applicazione di quanto stabilito nell'art. 17 della deliberazione Aeegsi n. 310/2014/R/gas.

La seduta viene chiusa alle ore 16.00.

Per il Comune

Antonio Feri
Valerio France



Per Erogasmet S.p.A.

[Signature]