



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
28100 Novara
di Novara

Sede Legale: via Dei Mille, 2 -

Tel. 0321 374111 - fax 0321 374519

www.asl.novara.it

Prot. n. _____

Regione Piemonte
ASL NO
Novara
N.0000677 10/01/2012 U

Novara li



**Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Caltignaga
Via Roma, 16
28010 CALTIGNAGA (NO)**

***E p.c. Al Direttore della
S.C. Laboratorio Analisi Chimico-
Cliniche
SUA SEDE***

Oggetto: *Approvazione rapporto convenzionale per effettuazione di servizio prelievi ematici e raccolta campioni biologici.*

Preso atto della richiesta di stipula di convenzione per la regolazione dell'espletamento di un servizio prelievi ematici e raccolta campioni biologici a beneficio della popolazione di codesto Comune, con la presente si conferma accettazione di tale richiesta.

Il rapporto convenzionale sarà regolamentato come segue:

- Il servizio prelievi verrà svolto direttamente da codesto Comune, senza alcun onere a carico della A.S.L. NO, attraverso Soggetti abilitati a tale attività ed in locali idonei.
- Il Comune effettuerà il trasporto dei prelievi, che dovranno pervenire alla S.C. Laboratorio Analisi della A.S.L. NO *entro le ore 10.00.*
- Il Comune provvederà al ritiro dei referti presso la A.S.L. NO, ed alla consegna dei medesimi ai diretti interessati, con modalità conformi al rispetto della normativa sulla privacy; ciò, previa verifica del pagamento dei relativi tickets da parte dell'utenza, attraverso bollettini di versamento in c.c.p., prima della consegna.



www.regione.piemonte.it/sanita



Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Affari Generali e Legali - Il Responsabile: Dott. Claudio -Teruggi

Via Dei Mille, 2 - 28100 Novara - tel. 0321 374507 - fax 0321 374535 - email: direzionesanitaria@asl.novara.it

Istruttore pratica: Omer Zilio



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
28100 Novara
di Novara

Sede Legale: via Dei Mille, 2 -

Tel. 0321 374111 - fax 0321 374519
www.asl.novara.it

- Il Comune provvederà inoltre a propria cura e spese allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla predetta attività.
- La A.S.L. NO fornirà il materiale di consumo strettamente necessario.
- Il rapporto convenzionale ha durata fino al 31/12/2012, e potrà essere rinnovato mediante scambio di corrispondenza tra le Parti.

Le modalità operative di espletamento del servizio prelievi dovranno essere concordate tra codesto Comune e il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche A.S.L. NO, che legge la presente per conoscenza.

Si prega di restituire la presente, controfirmata per accettazione, a perfezionamento della stipulazione dell'accordo.

Cordiali saluti.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

IL RESPONSABILE

(dott. Claudio Teruggi)

FIRMA PER ACCETTAZIONE

COMUNE DI
IL SINDACO



www.regione.piemonte.it/sanita



Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Affari Generali e Legali - Il Responsabile: Dott. Claudio -Teruggi

Via Dei Mille, 2 - 28100 Novara - tel. 0321 374507 - fax 0321 374535 - email: direzionesanitaria@asl.novara.it

Istruttore pratica: Omer Zilio